


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЭЛЕН575

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



блузка

Элен575

Выкройка женской блузки-рубашки среднего объема, с удлиненной линией плеча (спущенное плечо), прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Нагрудные вытачки выходят из боковых швов. Горловина рубашки оформлена отложным воротником покроя апаш, цельнокроеным с деталями переда. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава рубашечные, длинные, со складкой и разрезом, на притачной застёгивающейся манжете. Низ - фигурный. Длина блузки — до линии бедра.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
15,2 - 16,2 см	31,8 - 33,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	63,2	96,2	93,8	69,1	39,9	136,0
	161-165	65,2			70,6		144,0
	166-170	67,2			72,1		152,0
	171-175	69,2			73,6		160,0
	176-180	71,2			75,1		168,0
42	156-160	63,7	100,1	97,7	69,2	41,2	141,3
	161-165	65,7			70,7		149,3
	166-170	67,7			72,2		157,4
	171-175	69,7			73,7		165,4
	176-180	71,7			75,2		173,4
44	156-160	64,1	104,1	101,6	69,3	42,4	146,6
	161-165	66,1			70,8		154,6
	166-170	68,1			72,3		162,7
	171-175	70,1			73,8		170,8
	176-180	72,1			75,3		178,9
46	156-160	64,6	108,0	105,5	69,4	43,7	151,9
	161-165	66,6			70,9		160,0
	166-170	68,6			72,4		168,1
	171-175	70,6			73,9		176,2
	176-180	72,6			75,4		184,3
48	156-160	65,0	111,9	109,4	69,5	44,9	157,1
	161-165	67,0			71,0		165,3
	166-170	69,0			72,5		173,4
	171-175	71,0			74,0		181,6
	176-180	73,0			75,5		189,7
50	156-160	65,5	115,8	113,3	69,6	46,2	162,4
	161-165	67,5			71,1		170,6
	166-170	69,5			72,6		178,8
	171-175	71,5			74,1		187,0
	176-180	73,5			75,6		195,1
52	156-160	65,9	119,8	117,2	69,7	47,4	167,7
	161-165	67,9			71,2		175,9

	166-170	69,9			72,7		184,1
	171-175	71,9			74,2		192,4
	176-180	73,9			75,7		200,6
54	156-160	66,4	123,7	121,1	69,9	48,7	173,0
	161-165	68,4			71,4		181,3
	166-170	70,4			72,9		189,5
	171-175	72,4			74,4		197,8
	176-180	74,4			75,9		206,0
56	156-160	66,9	127,6	125,0	70,0	49,9	175,6
	161-165	68,9			71,5		183,8
	166-170	70,9			73,0		192,1
	171-175	72,9			74,5		200,3
	176-180	74,9			76,0		208,6
58	156-160	67,3	131,6	128,9	70,1	51,2	178,1
	161-165	69,3			71,6		186,4
	166-170	71,3			73,1		194,6
	171-175	73,3			74,6		202,9
	176-180	75,3			76,1		211,1
60	156-160	67,8	135,5	132,8	70,2	52,4	180,7
	161-165	69,8			71,7		189,0
	166-170	71,8			73,2		197,2
	171-175	73,8			74,7		205,5
	176-180	75,8			76,2		213,7
62	156-160	68,2	139,4	136,7	70,3	53,7	183,3
	161-165	70,2			71,8		191,5
	166-170	72,2			73,3		199,8
	171-175	74,2			74,8		208,0
	176-180	76,2			76,3		216,3
64	156-160	68,7	143,3	140,6	70,4	54,9	185,9
	161-165	70,7			71,9		194,1
	166-170	72,7			73,4		202,4
	171-175	74,7			74,9		210,6
	176-180	76,7			76,4		218,9
66	156-160	69,1	147,3	144,5	70,5	56,2	188,4
	161-165	71,1			72,0		196,7
	166-170	73,1			73,5		204,9
	171-175	75,1			75,0		213,2
	176-180	77,1			76,5		221,4
68	156-160	69,6	151,2	148,4	70,6	57,4	191,0
	161-165	71,6			72,1		199,3
	166-170	73,6			73,6		207,5
	171-175	75,6			75,1		215,8
	176-180	77,6			76,6		224,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьельные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, пластичные, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью.

Пример: блузочная ткань, тенсел, сорочечные ткани, поплин, платьельная джинса, шёлк, атлас, муслин и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Манжета рукава — 4 дет.

Дублерин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз.



Стачайте средние срезы воротника на деталях переда.

Припуски швов разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки и одновременно втачайте воротник в горловину спинки. Для удобства выполнения операции рассеките припуски швов в уголках, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали подбортов. Стачайте их между собой по средним срезам воротника. Припуски шва разутюжьте.



Наложите подборт на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам и швам воротника, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте открытые срезы подбортов.

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте его с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.



Выметайте подборт с переходным кантом из изделия в сторону подбортов.



Припуски шва втачивания воротника в области горловины спинки заметайте в сторону воротника.



Подверните срезы горловины и плечевые срезы подбортов на 1 см в сторону изнанки, и в таком виде приметайте их ко шву втачивания воротника и плечевым срезам изделия.



Ручными потайными стежками подшейте воротник к горловине.



Концы подбортов отверните на лицевую сторону и обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, частично заметайте низ изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом.



Приметайте подборта насквозь к изделию, формируя легкую слабину. Притачайте подборта насквозь.



Нитки сметывания удалите, подборта приутюжьте.



Выкроите косые полоски шириной 3 см для обработки разрезов рукавов. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь, затем подверните их открытые срезы в сторону изнанки к центральному сгибу, приутюжьте.




Окантуйте разрезы рукавов, приутюжьте.



Настрочите диагональные закрепки в уступах разрезов рукавов.



Заложите складки по низу рукавов, застрочите вспомогательными строчками.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте верхние манжеты. Сложите их попарно с нижними манжетами, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Одной стороной притачайте манжеты по низу рукавов.



Припуски шва заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите манжеты в край по всему периметру.

Нитки сметывания удалите, манжеты приутюжьте.



Замечайте низ изделия на 0,5 см в сторону изнанки.



Застрочите низ изделия, подогнув его еще раз на 0,5 см.



Низ изделия приутюжьте.



Разметьте петли на правом борте и манжетах, разметьте и пришейте пуговицы.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-bluzki-rubashki-elen575/>



в соцсетях с хэштегом #Elen575 и #Элен575

