

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#KT280113

**Размеры
(ростовка)
56-164 см**


СЛОЖНОСТЬ



майка

KT280113

Выкройка детской трикотажной майки малого объема прямого силуэта. Перед и спинка майки — цельные, без особенностей. Горловина имеет овальную форму, обработана трикотажной бейкой. Проймы также обработаны трикотажной бейкой. Длина изделия — до линии бёдер.



СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

минус 6 - 3,1см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


рост, см	полный замер на уровне груди, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход основного трикотажа при ширине 150 см, см	расход рибаны при ширине 150 см, см
50	41,8	23,9	39,0	12,0
56	43,8	24,9	40,4	12,0
62	45,9	25,9	41,8	12,0
68	47,9	26,8	43,2	12,0
74	50,0	27,8	44,6	12,0
80	52,0	28,8	46,0	12,0
86	53,3	30,6	47,9	12,0
92	54,6	32,4	49,8	12,0
98	55,9	34,1	51,6	12,0
104	57,2	35,9	53,5	12,0
110	58,5	37,7	55,4	12,0
116	59,8	39,5	57,3	12,0
122	61,1	41,2	59,1	12,0
128	62,4	43,0	61,0	12,0
134	65,3	44,6	62,5	12,0
140	68,3	46,2	64,0	12,0
146	71,2	47,8	65,5	12,0
152	74,1	49,3	67,0	12,0
158	77,1	50,9	68,5	12,0
164	80,0	52,5	70,0	12,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для изготовления майки можно использовать тонкие трикотажные полотна, тактильно мягкие, приятные на ощупь, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, например, кулирную гладь, футер 2-нитку петля.

В качестве материала для беек можно использовать рибану.

РАСКРОЙ



Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом.

Рибана:

3. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка проймы — 2 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из плотной кулирной глади и рибаны.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины.
---	--

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите перед и спинку вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и плечевым срезам, сколите, стачайте на 4-ниточном оверлоке.



Сложите обтачки пройм и горловины лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте прямой строчкой.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте прямыми строчками.



Отверните обтачки на изнаночную сторону изделия, выметайте, подворачивая открытые срезы внутрь.



Отстрочите обтачки на плоскошовной машине.



Подверните срез низ изделия на 2см в сторону изнанки, заметайте.



Застрочите низ изделия на плоскошовной машине.



Нитки смётывания удалите, низ и проймы изделия приутюжьте.
Майка готова!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoy-mayki-kt280113/>



в соцсетях с хэштегом #KT280113

