


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WP271120

Размеры

40-68

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



пижамные брюки

WP271120

Выкройка женских пижамных брюк умеренного объема, прямого силуэта. Передние и задние половинки — цельные, без особенностей. Верхний срез брюк обработан цельнокроеным поясом на резинке. Длина брючин — до щиколотки.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
24,5-28,5 см	3,4-4,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боку, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	95,5	86,5	91,4	113,0
	161-165	98,6			115,8
	166-170	101,8			118,5
	171-175	104,9			121,3
	176-180	108,0			124,0
42	156-160	95,9	90,7	95,5	131,7
	161-165	99,0			135,0
	166-170	102,1			138,3
	171-175	105,2			141,7
	176-180	108,4			145,0
44	156-160	96,2	94,8	99,6	150,3
	161-165	99,3			154,3
	166-170	102,5			158,2
	171-175	105,6			162,1
	176-180	108,7			166,0
46	156-160	96,6	99,0	103,7	169,0
	161-165	99,7			173,5
	166-170	102,8			178,0
	171-175	105,9			182,5
	176-180	109,1			187,0
48	156-160	97,0	103,1	107,8	187,7
	161-165	100,1			192,8
	166-170	103,2			197,8
	171-175	106,3			202,9
	176-180	109,4			208,0
50	156-160	97,3	107,2	111,9	206,3
	161-165	100,4			212,0
	166-170	103,5			217,7
	171-175	106,7			223,3
	176-180	109,8			229,0
52	156-160	97,7	111,4	115,9	225,0
	161-165	100,8			231,3
	166-170	103,9			237,5
	171-175	107,0			243,8


	176-180	110,1			250,0
54	156-160	98,0	115,5	120,0	225,4
	161-165	101,2			231,7
	166-170	104,3			238,0
	171-175	107,4			244,3
	176-180	110,5			250,6
56	156-160	98,4	119,7	124,1	225,8
	161-165	101,5			232,1
	166-170	104,6			238,5
	171-175	107,7			244,9
	176-180	110,8			251,3
58	156-160	98,8	123,8	128,2	226,1
	161-165	101,9			232,6
	166-170	105,0			239,0
	171-175	108,1			245,4
	176-180	111,2			251,9
60	156-160	99,1	128,0	132,3	226,5
	161-165	102,2			233,0
	166-170	105,3			239,5
	171-175	108,4			246,0
	176-180	111,5			252,5
62	156-160	99,5	132,1	136,4	226,9
	161-165	102,6			233,4
	166-170	105,7			240,0
	171-175	108,8			246,6
	176-180	111,9			253,1
64	156-160	99,9	136,2	140,5	227,3
	161-165	103,0			233,9
	166-170	106,1			240,5
	171-175	109,2			247,1
	176-180	112,3			253,8
66	156-160	100,2	140,4	144,5	227,6
	161-165	103,3			234,3
	166-170	106,4			241,0
	171-175	109,5			247,7
	176-180	112,6			254,4
68	156-160	100,6	144,5	148,6	228,0
	161-165	103,7			234,8
	166-170	106,8			241,5
	171-175	109,9			248,3
	176-180	113,0			255,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пижамы можно использовать ткани платьевой группы, а также трикотажные полотна (с соответствующей корректировкой припусков на швы). Они должны быть средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, формоустойчивые, желательно с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: хлопок, шёлк, сатин, трикотаж пике и т.п.

РАСКРОЙ



Основной материал:

1. Задняя половинка брюк — 2 дет.,
2. Передняя половинка брюк — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски шириной 1 см. Они рассчитаны на пошив пижамы из ткани.

При пошиве брюк из трикотажа припуски на швы следует срезать до ширины 0,7 см, а припуски на подгибку оставить без изменения.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	4-ниточный оверлок (для пошива варианта брюк из трикотажа) или 3-ниточный оверлок (для пошива брюк из ткани);
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Резинка в пояс шириной 3 см, и длиной, равной обхвату талии минус 4-6 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

В этой технологии показан пошив рубашки из трикотажного полотна «пике», поэтому припуски на швы уменьшили при раскрое до 0,7 см
Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте на оверлоке. Припуски шва заутюжьте.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте на оверлоке. Припуски шва заутюжьте.



Сложите передние и задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, стачайте на оверлоке, оставив по верху одного из швов незашитый участок для вдевания резинки.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Оверлочной строчкой стачайте шаговые срезы изделия.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Верхний срез брюк заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, верхний край брюк приутюжьте.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в кулиску по верху брюк через отверстие в боковом шве. Стачайте концы резинки внахлёст.



Равномерно распределите резинку в брюках. Зашейте отверстие ручными потайными стежками.



Срезы низа брючин обметайте, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите двойной иглой.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pijamnyh-bryuk-wp271120/>



в соцсетях с хэштегом #WP271120



