



ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#KP251112

Размеры
(ростовка)
98-170 см


СЛОЖНОСТЬ



шорты

KP251112

Выкройка детских трикотажных шорт среднего объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки шорт — с накладными боковыми карманами фигурной формы. Задние половинки шорт — с фигурными кокетками. Верхний срез шортов обработан притачным поясом на резинке. Длина шортов — выше колена.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6 - 26,4 см	5,8 - 17,4

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина шорт по боковому шву без учета пояса, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
98	59,0	63,8	23,0	45,0	31,0
104	62,0	67,1	24,6	46,8	33,2
110	65,1	70,4	26,3	48,5	35,3
116	68,1	73,7	27,9	50,3	37,5
122	71,1	77,0	29,6	52,0	39,7
128	74,2	80,3	31,2	53,8	41,8
134	77,2	83,6	32,9	55,5	44,0
140	80,2	86,9	34,5	57,3	46,2
146	83,3	90,2	36,1	59,0	48,3
152	86,3	93,5	37,8	60,8	50,5
158	89,3	96,8	39,4	62,5	52,7
164	92,4	100,1	41,1	64,3	54,8
170	95,4	103,4	42,7	66,0	57,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать трикотажные полотна небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: кулирная гладь, вискозные трикотажные полотна и т.д.

РАСКРОЙ

размер 98


трикотаж 1

150,0 см



трикотаж 2


150,0 см



размер 170


трикотаж 1

150,0 см



трикотаж 2

150,0 см



Основной материал:

1. Кокетка спинки – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Передняя половинка – 2 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Накладной карман – 4 дет. (клеевой кромкой продублируйте срезы входов в карман и внешние скруглённые срезы деталей).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шортов был отшит из кулирки с лайкрой двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Клеевая кромка;
	Резинка в пояс;
	Двойная игла.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали карманов лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте по срезам входов в карманы и по внешним скругленным срезам.

Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону. Выутюжьте швы на ребро.



Отстрочите входы в карманы на ширину лапки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне передних половинок. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на передние половинки шорт, изнанкой на лицевую сторону, приколите по периметру.




Притачайте карманы к передним половинкам в край по боковым, внешним и верхним срезам.



Приутюжьте карманы в готовом виде.



Приколите кокетки к задним половинкам шорт.



Притачайте кокетки со стороны задних половинок.



Припуски швов заутюжьте в сторону кокеток. Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.



Сложите попарно передние и задние половинки шорт, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону задних половинок.
Стачайте шаговые срезы половинок шорт. Припуски швов заутюжьте в сторону задних половинок.




Вложите половинки шортов одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва заутюжьте.





Сложите пояс пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.



Стачайте пояс в кольцо, припуски шва заутюжьте.
Зигзагообразной строчкой стачайте резинку в кольцо.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Разделите длину среза пояса на 4 равных части, поставьте контрольные булавки. Внутрь пояса вложите резинку.



Скрепите срезы пояса строчкой на расстоянии 0,5 см от срезов.



Разделите длину верхнего среза шорт на 4 равных части.

Вложите пояс в шорты, лицом к лицу, совместите контрольные метки, приколите.



Притачайте пояс к изделию. Концы строчки спрячьте внутрь шва.



Припуски шва заутюжьте в сторону шортов.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Сквозной закрепкой закрепите резинку внутри пояса по его шву.



На лицевой стороне шортов наметьте линии подгибки низ брючин. Ориентируясь по разметке, заметайте или заутюжьте низ брючин в сторону изнанки.



Застрочите низ брючин на распошивальной машине или с помощью двойной иглы.



Отутюжьте шорты в готовом виде. Носите с удовольствием.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sportivnyh-short-kp251112/>



в соцсетях с хэштегом #KP251112

