

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#ДЖИМ217

**Размеры**

**42-72**

**Рост**

**165-197см**


**СЛОЖНОСТЬ**



анорак

# Джим217

Выкройка мужского анорака с воротником-стойкой. Объем средний, плечо слегка удлинено, по низу - кулиска со шнуром. Рукав длинный рубашечный с резинкой по низу. Спереди располагается кокетка с застежкой поло, переходящей в воротник, прорезные карманы с листочками. Анорак декорирован отлетной кокеткой. Спинка без особенностей.



## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в  
полном объеме

16,8-18 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

| размер | рост, см | Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см | Ширина изделия на уровне груди, см | Ширина изделия на уровне талии, см | Длина рукава (от горловины), см | Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см | Расход основной ткани при ширине 150 см, см |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 42     | 165-170  | 63,0                                                          | 100,8                              | 100,2                              | 74,7                            | 38,2                                            | 150,0                                       |
|        | 171-177  | 65,5                                                          |                                    |                                    | 76,5                            |                                                 | 152,5                                       |
|        | 178-183  | 68,0                                                          |                                    |                                    | 78,3                            |                                                 | 155,0                                       |
|        | 184-190  | 70,5                                                          |                                    |                                    | 80,0                            |                                                 | 157,5                                       |
|        | 191-197  | 73,0                                                          |                                    |                                    | 81,8                            |                                                 | 160,0                                       |
| 44     | 165-170  | 63,9                                                          | 104,9                              | 104,3                              | 75,4                            | 40,2                                            | 156,0                                       |
|        | 171-177  | 66,4                                                          |                                    |                                    | 77,1                            |                                                 | 158,6                                       |
|        | 178-183  | 68,9                                                          |                                    |                                    | 78,9                            |                                                 | 161,2                                       |
|        | 184-190  | 71,4                                                          |                                    |                                    | 80,7                            |                                                 | 163,8                                       |
|        | 191-197  | 73,9                                                          |                                    |                                    | 82,5                            |                                                 | 166,3                                       |
| 46     | 165-170  | 64,7                                                          | 109,0                              | 108,5                              | 76,0                            | 42,2                                            | 162,0                                       |
|        | 171-177  | 67,2                                                          |                                    |                                    | 77,8                            |                                                 | 164,7                                       |
|        | 178-183  | 69,7                                                          |                                    |                                    | 79,6                            |                                                 | 167,3                                       |
|        | 184-190  | 72,2                                                          |                                    |                                    | 81,4                            |                                                 | 170,0                                       |
|        | 191-197  | 74,7                                                          |                                    |                                    | 83,1                            |                                                 | 172,7                                       |
| 48     | 165-170  | 65,6                                                          | 113,0                              | 112,6                              | 76,7                            | 44,3                                            | 168,0                                       |
|        | 171-177  | 68,1                                                          |                                    |                                    | 78,5                            |                                                 | 170,8                                       |
|        | 178-183  | 70,6                                                          |                                    |                                    | 80,3                            |                                                 | 173,5                                       |
|        | 184-190  | 73,1                                                          |                                    |                                    | 82,0                            |                                                 | 176,3                                       |
|        | 191-197  | 75,6                                                          |                                    |                                    | 83,8                            |                                                 | 179,0                                       |
| 50     | 165-170  | 66,5                                                          | 117,1                              | 116,7                              | 77,4                            | 46,3                                            | 174,0                                       |
|        | 171-177  | 69,0                                                          |                                    |                                    | 79,2                            |                                                 | 176,8                                       |
|        | 178-183  | 71,5                                                          |                                    |                                    | 80,9                            |                                                 | 179,7                                       |
|        | 184-190  | 74,0                                                          |                                    |                                    | 82,7                            |                                                 | 182,5                                       |
|        | 191-197  | 76,5                                                          |                                    |                                    | 84,5                            |                                                 | 185,3                                       |
| 52     | 165-170  | 67,3                                                          | 121,2                              | 120,9                              | 78,1                            | 48,3                                            | 180,0                                       |
|        | 171-177  | 69,8                                                          |                                    |                                    | 79,8                            |                                                 | 182,9                                       |
|        | 178-183  | 72,3                                                          |                                    |                                    | 81,6                            |                                                 | 185,8                                       |
|        | 184-190  | 74,8                                                          |                                    |                                    | 83,4                            |                                                 | 188,8                                       |
|        | 191-197  | 77,3                                                          |                                    |                                    | 85,2                            |                                                 | 191,7                                       |
| 54     | 165-170  | 68,2                                                          | 125,3                              | 125,0                              | 78,7                            | 50,3                                            | 186,0                                       |

|           |         |      |       |       |      |      |       |
|-----------|---------|------|-------|-------|------|------|-------|
|           | 171-177 | 70,7 |       |       | 80,5 |      | 189,0 |
|           | 178-183 | 73,2 |       |       | 82,3 |      | 192,0 |
|           | 184-190 | 75,7 |       |       | 84,1 |      | 195,0 |
|           | 191-197 | 78,2 |       |       | 85,8 |      | 198,0 |
| <b>56</b> | 165-170 | 69,1 | 129,4 | 129,1 | 79,4 | 52,3 | 192,0 |
|           | 171-177 | 71,6 |       |       | 81,2 |      | 195,1 |
|           | 178-183 | 74,1 |       |       | 83,0 |      | 198,2 |
|           | 184-190 | 76,6 |       |       | 84,7 |      | 201,3 |
|           | 191-197 | 79,1 |       |       | 86,5 |      | 204,3 |
| <b>58</b> | 165-170 | 69,9 | 133,4 | 133,3 | 80,1 | 54,4 | 198,0 |
|           | 171-177 | 72,4 |       |       | 81,9 |      | 201,2 |
|           | 178-183 | 74,9 |       |       | 83,6 |      | 204,3 |
|           | 184-190 | 77,4 |       |       | 85,4 |      | 207,5 |
|           | 191-197 | 79,9 |       |       | 87,2 |      | 210,7 |
| <b>60</b> | 165-170 | 70,8 | 137,5 | 137,4 | 80,8 | 56,4 | 204,0 |
|           | 171-177 | 73,3 |       |       | 82,5 |      | 207,3 |
|           | 178-183 | 75,8 |       |       | 84,3 |      | 210,5 |
|           | 184-190 | 78,3 |       |       | 86,1 |      | 213,8 |
|           | 191-197 | 80,8 |       |       | 87,9 |      | 217,0 |
| <b>62</b> | 165-170 | 71,7 | 141,6 | 141,5 | 81,4 | 58,4 | 210,0 |
|           | 171-177 | 74,2 |       |       | 83,2 |      | 213,3 |
|           | 178-183 | 76,7 |       |       | 85,0 |      | 216,7 |
|           | 184-190 | 79,2 |       |       | 86,8 |      | 220,0 |
|           | 191-197 | 81,7 |       |       | 88,5 |      | 223,3 |
| <b>64</b> | 165-170 | 72,5 | 145,7 | 145,7 | 82,1 | 60,4 | 216,0 |
|           | 171-177 | 75,0 |       |       | 83,9 |      | 219,4 |
|           | 178-183 | 77,5 |       |       | 85,7 |      | 222,8 |
|           | 184-190 | 80,0 |       |       | 87,4 |      | 226,3 |
|           | 191-197 | 82,5 |       |       | 89,2 |      | 229,7 |
| <b>66</b> | 165-170 | 73,4 | 149,8 | 149,8 | 82,8 | 62,4 | 222,0 |
|           | 171-177 | 75,9 |       |       | 84,6 |      | 225,5 |
|           | 178-183 | 78,4 |       |       | 86,3 |      | 229,0 |
|           | 184-190 | 80,9 |       |       | 88,1 |      | 232,5 |
|           | 191-197 | 83,4 |       |       | 89,9 |      | 236,0 |
| <b>68</b> | 165-170 | 74,3 | 153,8 | 153,9 | 83,5 | 64,5 | 228,0 |
|           | 171-177 | 76,8 |       |       | 85,2 |      | 231,6 |
|           | 178-183 | 79,3 |       |       | 87,0 |      | 235,2 |
|           | 184-190 | 81,8 |       |       | 88,8 |      | 238,8 |
|           | 191-197 | 84,3 |       |       | 90,6 |      | 242,3 |
| <b>70</b> | 165-170 | 75,1 | 157,9 | 158,1 | 84,1 | 66,5 | 234,0 |
|           | 171-177 | 77,6 |       |       | 85,9 |      | 237,7 |
|           | 178-183 | 80,1 |       |       | 87,7 |      | 241,3 |
|           | 184-190 | 82,6 |       |       | 89,5 |      | 245,0 |


|           |         |      |       |       |      |      |       |
|-----------|---------|------|-------|-------|------|------|-------|
|           | 191-197 | 85,1 |       |       | 91,2 |      | 248,7 |
| <b>72</b> | 165-170 | 76,0 | 162,0 | 162,2 | 84,8 | 68,5 | 240,0 |
|           | 171-177 | 78,5 |       |       | 86,6 |      | 243,8 |
|           | 178-183 | 81,0 |       |       | 88,4 |      | 247,5 |
|           | 184-190 | 83,5 |       |       | 90,1 |      | 251,3 |
|           | 191-197 | 86,0 |       |       | 91,9 |      | 255,0 |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Ткани средней плотности, экокожа, вельвет, микровельвет, замша, джинса, флис, костюмные ткани; трикотаж средней степени растяжимости, средней и высокой плотности, например, футер 3-нитка.

## РАСКРОЙ

размер 42 рост 178-183







Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка переда — 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Планка застёжки — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Листочка кармана — 2 дет.,
8. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.,
9. Отлетная кокетка переда — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

Дублирин:

1. Планка застёжки — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Листочка кармана — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
4. Долевик под карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по выкройке листочки кармана),

5. Долевик под блочки — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде квадрата со стороной ок. 3 см).

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из джинсы, 100% хлопок.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка                                                                             |
|  | Оверлок                                                                                             |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                         |
|  | Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки. |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.                                                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Нитки для бытовой машины и для оверлока           |
|  | Дублерин                                          |
|  | Кнопки или пуговицы, люверсы для шнура            |
|  | Эластичная тесьма (резинка) в низ рукавов         |
|  | Декоративная тесьма для отделки, шнур для кулиски |


## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте места расположения карманов на нижней части переда.






С изнанки нижней части переда продублируйте места под карманы и блочки при помощи клеевых долевиков.



Продублируйте и основывайте детали листочек карманов, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.




На лицевой стороне нижней части переда наметьте рамку кармана. Наметьте ширину готового вида листочки (3 см).






К нижней линии разметки рамки приколите листочку кармана. К верхней — нижнюю мешковину.




Притачайте листочку и мешковину. С изнаночной стороны изделия проверьте длину и параллельность строчек.



Разрежьте вход в карман, ведя линию реза строго между строчками, выходя к уголкам наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.





Выверните, выправьте детали кармана на изнанку изделия.  
Притачайте верхнюю мешковину кармана в строчку притачивания листочки.




Припуски швов притачивания листочки и мешковин обметайте.






Заправьте уголки кармана. Приметайте листочку насквозь к нижней мешковине кармана. Припуски швов заметайте в направлении от рамки кармана.



Отстрочите шов притачивания листочки в край.






Закрепите уголки кармана.



Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.






С изнаночной стороны изделия стачайте мешковины между собой, припуски швов обметайте, приутюжьте.




Удалите нитки смётывания. Приутюжьте карман в готовом виде.



Заутюжьте отлетную кокетку переда вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Продекатируйте тесьму. Притачайте её к кокетке.



Вспомогательной строчкой притачайте кокетку по верхнему срезу нижней части переда.



Стачайте плечевые срезы кокеток переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и осноровите деталь верхнего воротника.



Совмещая центры, вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия.





Припуски шва втачивания заутюжьте вверх.



Продублируйте планки застёжки на половину их ширины, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь, при необходимости осноровите.



Наложите планки на кокетки изделия, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону планок.



Концы нижнего воротника притачайте к внутренним продольным срезам планок. Обратите внимание: нижний срез внутреннего воротника перед выполнением операции нужно отогнуть на 1 см в сторону изнанки.



Припуски швов притачивания нижнего воротника разужьте.





Отверните планки застёжки на лицевую сторону по заутюженному сгибу, уравняйте верхние срезы верхнего и нижнего воротника между собой, сколите булавками, стачайте, одновременно обтачивая концы планок.

Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону внутреннего.



С изнаночной стороны приметайте подвёрнутые края нижнего воротника и планок ко швам притачивания, перекрывая их на 0,1 см.



Единой строчкой отстрочите воротник и планки в край. Нитки смётывания удалите, воротник и планки приутюжьте.





Отстрочите верхний край воротника на ширину лапки, приутюжьте.  
Наложите планки одну на другую, на мужскую сторону, вспомогательной строчкой скрепите их между собой по нижним срезам.



Притачайте кокетку к нижней части переда, припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки, отстрочите по лицевой стороне изделия.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, припуски швов обметайте.





Заутюжьте припуски швов втачивания рукавов в сторону изделия, отстрочите на ширину лапки по лицевой стороне изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов, оставляя по их низу незашитые участки под резинку. Припуски швов обметайте.



Отверстие под резинку по низу рукава.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.





Заметайте низ рукавов на ширину подгибки, застрочите. Нитки смётывания удалите, приутюжьте.



Уточните длину резинки на примерке, вставьте её по низу рукавов, сшейте её концы в кольцо.




Равномерно распределите сборку по низу рукавов. Закрепите положение резинки и одновременно застрочите отверстие сквозной строчкой по шву рукава.



Ориентируясь по разметке, установите блочки по низу изделия. Заметайте низ на ширину подгибки, застрочите. Нитки смётывания удалите, низ приутюжьте.



С изнаночной стороны изделия скрепите мешковины карманов между собой при помощи тесьмы.





Разметьте и установите кнопки на планках застёжки.



Вставьте шнур в кулиску по низу изделия.

Отутюжьте анорак в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-anoraka-s-vorotnikom-djim217/>



в соцсетях с хэштегом #Jim217 и #Джим217

